

PROTOCOL STENGELAAL



Versie datum	Vastgesteld door BKD-bestuur d.d.	Wijziging t.o.v. voorgaande versie
20-06-2024	24-01-2024	Besluit voor het opstellen van een protocol stengelaal. Dit protocol vervangt de maatregelen in de gewas uitvoeringsrichtlijnen.

Het bestuur van de Stichting Bloembollenkeuringsdienst (BKD) stelt dit protocol vast op basis van de uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072 van 28 november 2019 waarin maatregelen zijn opgenomen om het risico van *Ditylenchus dipsaci* tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen.

INHOUD (klik op een item om direct door te gaan)

- [1. Onderwerp van dit protocol stengelaal](#)
- [2. Register](#)
- [3. Maatregelen stengelaal](#)
- [4. Maatregelen stengelaal bij opplant op perceel in register met status besmet](#)

ARTIKEL 1. ONDERWERP VAN DIT PROTOCOL STENGELAAL

In dit protocol stengelaal (*Ditylenchus dipsaci*) staan de maatregelen die de **BKD** een partij, **bedrijf** of perceel oplegt als een stengelaal besmetting is vastgesteld.

Het protocol geldt voor alle **bloembolwaardplanten**, behalve voor Hyacinthus en Tulipa. De maatregelen voor stengelaal in Hyacinthus en Tulipa zijn opgenomen in de uitvoeringsrichtlijn van deze gewassen.

De lijst met **bloembolwaardplanten** wordt gepubliceerd op de **BKD-website** en wordt aangepast als daartoe aanleiding is.

ARTIKEL 2. REGISTER

2.1 De BKD legt teeltverboden op bij aantreffen van stengelaal in een partij bloembollen.

2.2 Bij het aantreffen van stengelaal in een partij bloembollen, neemt de BKD het perceel waarop de partij wordt geteeld op in een register.

2.3 Het perceel krijgt in het register de status besmet.

2.4 Het perceel behoudt deze status van besmet totdat in het door de keurmeester genomen grondmonster geen stengelaal (of andere indicator-alen) is aangetoond. In dat geval blijft het perceel vermeld in het register, met de vermelding van de gewijzigde status: niet besmet.

2.5 Het perceel wordt uit het register verwijderd als bij twee opeenvolgende grondbemonsteringen in twee verschillende jaren geen stengelaal (en indicator-alen) wordt aangetoond. De grondbemonsteringen worden uitgevoerd na de datum van opname van het perceel in het register.

UITVOERINGSRICHTLIJN ALLIUM

ARTIKEL 3. MAATREGELEN STENGELAAL

- 3.1 Bij het aantreffen van stengelaal in een partij bloembollen, worden maatregelen op de partij gelegd.
- 3.2 Onderstaande maatregelen gelden voor besmette partijen en het aangrenzende deel van de partij ongeacht welke bloembolwaardplant het betreft:
1. Materiaal bestemd voor doorteelt:
 - a. Vernietigen.
 - Of
 - b. Toepassen van een bestrijdingsmaatregel en uitzoeken.
 - c. Als een lichte aantasting is aangetoond bij droge keuring door de BKD, d.w.z. max 0,1%, dan mag de partij uitgezocht worden.
 - d. Als na uitzoeken géén symptomen meer worden waargenomen bij droge keuring door de BKD, mag de partij alleen op het eigen bedrijf worden opgeplant.
 2. Materiaal bestemd voor eindgebruik:
 - a. Vernietigen.
 - Of
 - b. Als een lichte aantasting is aangetoond bij droge keuring door de BKD, d.w.z. max 0,1%, dan mag de partij uitgezocht worden.
 - c. Als na uitzoeken géén symptomen meer worden waargenomen bij droge keuring door de BKD, mag de partij bestemd worden voor onderstaand eindgebruik:
 - i. Droogverkoop in consumentenverpakking voor afzet in de EU, waarbij de bollen in Nederland zijn verpakt;
 - ii. Afbroei (bloemproductie en op pot) op eigen bedrijf voor afzet in de EU;
 - d. Materiaal dat aan voorwaarden onder b en c voldoet mag alleen verhandeld worden met vermelding op de leveringsnota: “afkomstig van stengelaal besmette partij”.
 3. Bij verhandeling van materiaal bestemd voor eindgebruik is de leverancier verplicht op de leveringsnota te vermelden: “Niet geschikt voor doorteelt”.
 4. Niet-besmette partijen van bloembolwaardplanten van besmette bedrijven mogen niet worden verhandeld voor doorteelt in het jaar van constateren, uitgezonderd niet besmette partijen van het gewas hyacint.
 5. De BKD houdt toezicht in het productieproces op de aan de producent opgelegde maatregelen met betrekking tot gebruik en eventuele vernietiging van de partij, hygiëne, administratieve eisen en traceerbaarheid.
 6. Bij aantreffen van stengelaal in een partij van een bloembolwaardplant worden de andere partijen van dat gewas in het jaar van constateren en het erop volgende jaar intensief gekeurd.

ARTIKEL 4. MAATREGELEN STENGELAAL BIJ OPPLANT OP PERCEEL IN REGISTER MET STATUS BESMET

- 4.1 Het is niet toegestaan om partijen bloembollen te telen op een perceel dat in het register staat vermeld met status besmet.
- 4.2 Bij constateren van het gestelde onder 4.1 worden de in artikel 3 vermelde maatregelen op de partij of partijen gelegd. De maatregelen worden opgelegd ongeacht het wel of niet aantreffen van een aantasting door stengelaal in de betreffende partij of partijen.